


> FEVRIER 2018

# ATELIER MAUDUIT-BIARD

CRÉATEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE LUMINAIRES



CONTEMPORAIN



Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm

Hauteur : 1050 mm Déport : 520 mm  
Base Diam. 175 mm

Réflecteur orientable

LED 2X 5 W Blanc chaud 2700°K  
Interrupteur à main sur cordon Classe II  
Poids total : 2.5kg

Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	LEDLPDFIT.12	Nickel Brossé N°18	LEDLPDFIT.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLPDFIT.13	Anthracite N°21	LEDLPDFIT.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLPDFIT.15	Bronze N°22	LEDLPDFIT.22
Rouille N°16	LEDLPDFIT.16	Métal Fumé N°23	LEDLPDFIT.23
Nickel Brillant N°17	LEDLPDFIT.17	Graphite N°24	LEDLPDFIT.24



Design Joël DUDOUYT

Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm

Hauteur : 420 mm Déport : 400 mm Base Diam. 130 mm

Réflecteur orientable

LED 1 X 5 W Blanc chaud 2700°K  
 Interrupteur à main sur cordon Classe II  
 Poids total : 0.9 kg

Laiton Patiné N° 12	LEDLAFIT.12	Nickel Brossé N°18	LEDLAFIT.18
Laiton Brossé Mat N° 13	LEDLAFIT.13	Anthracite N°21	LEDLAFIT.21
Laiton Poli Or N° 15	LEDLAFIT.15	Bronze N°22	LEDLAFIT.22
Rouille N° 16	LEDLAFIT.16	Métal Fumé N°23	LEDLAFIT.23
Nickel Brillant N° 17	LEDLAFIT.17	Graphite N°24	LEDLAFIT.24

# COBRA - LAMPADAIRE



Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm  
Hauteur : 1350 mm / Diamètre base : 210 mm

Réflecteur Orientable 360 °

Flexible Diam. 7 mm - Long. 400 mm

LED 1 X 5 W Blanc chaud 2700°K  
Interrupteur à pied sur cordon Classe II

Design Joël DUDOYT

Laiton Patiné N°12	LEDLPDCOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDLPDCOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLPDCOB.13	Anthracite N°21	LEDLPDCOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLPDCOB.15	Bronze N°22	LEDLPDCOB.22
Rouille N°16	LEDLPDCOB.16	Métal Fumé N°23	LEDLPDCOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDLPDCOB.17	Graphite N°24	LEDLPDCOB.24



Design Joël DUDOYT

Source : LED 1 x 5 W Blanc Chaud 2700° K

Structure Métal Tube Ø 10 mm

Diamètre base : 130 mm

Hauteur : 450 mm

Flexible diam. 7

Longueur du flexible : 400 mm

Réflecteur Orientable 360°

Classe II

Laiton Patiné N°12	LEDLACOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDLACOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLACOB.13	Anthracite N°21	LEDLACOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLACOB.15	Bronze N°22	LEDLACOB.22
Rouille N°16	LEDLACOB.16	Métal Fumé N°23	LEDLACOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDLACOB.17	Graphite N°24	LEDLACOB.24



Design Joël DUDOYU

Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K  
Ou Batterie LED 1x 1W

Diamètre : 70 mm  
Epaisseur : 30 mm  
Saillie : 250 mm  
Flexible diam. 7  
Longueur du flexible : 400 mm  
Réflecteur Orientable 360°  
Classe II

Interrupteur en option\*

ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W	ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W
Laiton Patiné N°12	LEDAPCOB.12	BATAPCOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDAPCOB.18	BATAPCOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDAPCOB.13	BATAPCOB.13	Anthracite N°21	LEDAPCOB.21	BATAPCOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDAPCOB.15	BATAPCOB.15	Bronze N°22	LEDAPCOB.22	BATAPCOB.22
Rouille N°16	LEDAPCOB.16	BATAPCOB.16	Métal Fumé N°23	LEDAPCOB.23	BATAPCOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDAPCOB.17	BATAPCOB.17	Graphite N°24	LEDAPCOB.24	BATAPCOB.24
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chargeur pour syst. BATTERIE (vendu séparément) ► REF. CHARGBAT</li> <li>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</li> </ul>					



Design Joël DUDOYU

Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K

Boîtier rectangle  
Hauteur : 100 mm  
Largeur : 50 mm  
Saillie : 25 mm  
Flexible diam. 7  
Longueur du flexible : 400 mm  
Réflecteur Orientable 360°  
Classe II

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APCOBREC.12	Nickel Brossé N°18	APCOBREC.18
Laiton Brossé Mat N°13	APCOBREC.13	Anthracite N°21	APCOBREC.21
Laiton Poli Or N°15	APCOBREC.15	Bronze N°22	APCOBREC.22
Rouille N°16	APCOBREC.16	Métal Fumé N°23	APCOBREC.23
Nickel Brillant N°17	APCOBREC.17	Graphite N°24	APCOBREC.24
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</li> </ul>			


## REF &gt; AP/FRO/TUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère Diam.80x35mm  
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option\*



Design Joël DUDOYT

Laiton Patiné N°12	AP/FRO/TUBE.12	Nickel Brossé N°18	AP/FRO/TUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRO/TUBE.13	Anthracite N°21	AP/FRO/TUBE.21
Laiton Poli Or N°15	AP/FRO/TUBE.15	Bronze N°22	AP/FRO/TUBE.22
Rouille N°16	AP/FRO/TUBE.16	Métal Fumé N°23	AP/FRO/TUBE.23
Nickel Brillant N°17	AP/FRO/TUBE.17	Graphite N°24	AP/FRO/TUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

## REF &gt; AP/FRE/TUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère 110x50x25mm  
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option\*



Design Joël DUDOYT

Laiton Patiné N°12	AP/FRE/TUBE.12	Nickel Brossé N°18	AP/FRE/TUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRE/TUBE.13	Anthracite N°21	AP/FRE/TUBE.21
Laiton Poli Or N°15	AP/FRE/TUBE.15	Bronze N°22	AP/FRE/TUBE.22
Rouille N°16	AP/FRE/TUBE.16	Métal Fumé N°23	AP/FRE/TUBE.23
Nickel Brillant N°17	AP/FRE/TUBE.17	Graphite N°24	AP/FRE/TUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



Design Joël DUDOYU



REF > APRONTUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère Diam. 80x35mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.150 kg

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APRONTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APRONTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APRONTUBE.13	Anthracite N°21	APRONTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APRONTUBE.15	Bronze N°22	APRONTUBE.22
Rouille N°16	APRONTUBE.16	Métal Fumé N°23	APRONTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APRONTUBE.17	Graphite N°24	APRONTUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



Design Joël DUDOYU

REF > APRECTUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère 110x50x25mm  
 Rotule Diam. 16mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.150 kg

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APRECTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APRECTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APRECTUBE.13	Anthracite N°21	APRECTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APRECTUBE.15	Bronze N°22	APRECTUBE.22
Rouille N°16	APRECTUBE.16	Métal Fumé N°23	APRECTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APRECTUBE.17	Graphite N°24	APRECTUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



## APPLIQUE TÊTE DE LIT + LISEUSE

REF &gt; APLISTUBE


Applique :  
L. 80mm S. 65mm Ht. 300mm  
Douille 2G7  
Tube fluo 11W fourni\*  
Verre opale

Liseuse :  
Douille G9  
Réflecteur Diam. 25mm Long. 85mm  
Classe I  
Interrupteur pour liseuse  
Flexible Diam. 10mm Long. 300mm  
Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

IP 23

Poids : 1.3 kg

Ampoule non comprise  
Interrupteur en option\*



Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	APLISTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APLISTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APLISTUBE.13	Anthracite N°21	APLISTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APLISTUBE.15	Bronze N°22	APLISTUBE.22
Rouille N°16	APLISTUBE.16	Métal Fumé N°23	APLISTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APLISTUBE.17	Graphite N°24	APLISTUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

## SPOT DE TABLE

REF &gt; STATUBE

Douille GY 6.35  
Socle : 105x65x25mm  
Réflecteur Diam. 35mm Long. 65mm  
Cordon 2M avec interrupteur  
IP 23  
Classe 2

Ampoule LED fournie 3W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg



Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	STATUBE.12	Nickel Brossé N°18	STATUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	STATUBE.13	Anthracite N°21	STATUBE.21
Laiton Poli Or N°15	STATUBE.15	Bronze N°22	STATUBE.22
Rouille N°16	STATUBE.16	Métal Fumé N°23	STATUBE.23
Nickel Brillant N°17	STATUBE.17	Graphite N°24	STATUBE.24