


> FEVRIER 2019

# ATELIER MAUDUIT-BIARD

CRÉATEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE LUMINAIRES



CONTEMPORAIN



LAMPADAIRE FITNESS RENFORCE

Source : Led 2X5W 2700°Kelvin  
 Variation bouton poussoir  
 Classe II  
 Base rectangle : 250x170mm  
 Hauteur : 1050mm  
 Saillie 520mm  
 Poids : 3.8 kg

Design Joël DUDOYT

Laiton Patiné N°12	LPD FITRENF.12	Nickel Brossé N°18	LPD FITRENF.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD FITRENF.13	Anthracite N°21	LPD FITRENF.21
Laiton Poli Or N°15	LPD FITRENF.15	Bronze N°22	LPD FITRENF.22
Rouille N°16	LPD FITRENF.16	Métal Fumé N°23	LPD FITRENF.23
Nickel Brillant N°17	LPD FITRENF.17	Graphite N°24	LPD FITRENF.24



#### LAMPADAIRE FITNESS

Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm

Hauteur : 1050 mm Déport : 520 mm  
Base Diam. 175 mm

Réflecteur orientable

LED 2X5 W Blanc chaud 2700°K  
Interrupteur à main sur cordon  
Classe II  
Poids total : 2.5kg

Laiton Patiné N°12	LEDLPDFIT.12	Nickel Brossé N°18	LEDLPDFIT.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLPDFIT.13	Anthracite N°21	LEDLPDFIT.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLPDFIT.15	Bronze N°22	LEDLPDFIT.22
Rouille N°16	LEDLPDFIT.16	Métal Fumé N°23	LEDLPDFIT.23
Nickel Brillant N°17	LEDLPDFIT.17	Graphite N°24	LEDLPDFIT.24



Design Joël DUDOUYT

LAMPE A POSER FITNESS


Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm

Hauteur : 420 mm Déport : 400 mm Base Diam. 130 mm

Réflecteur orientable

LED 1X5 W Blanc chaud 2700°K  
 Interrupteur à main sur cordon Classe II  
 Poids total : 0.9 kg

Laiton Patiné N°12	LEDLAFIT.12	Nickel Brossé N°18	LEDLAFIT.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLAFIT.13	Anthracite N°21	LEDLAFIT.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLAFIT.15	Bronze N°22	LEDLAFIT.22
Rouille N°16	LEDLAFIT.16	Métal Fumé N°23	LEDLAFIT.23
Nickel Brillant N°17	LEDLAFIT.17	Graphite N°24	LEDLAFIT.24



Design Joël DUDOYT



#### LISEUSE COBRA

Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm  
Hauteur : 1350 mm / Diamètre base : 210 mm

Réflecteur Orientable 360 °

Flexible Diam. 7 mm - Long. 400 mm

LED 1 X 5 W Blanc chaud 2700°K  
Interrupteur à pied sur cordon Classe II

Laiton Patiné N°12	LEDLPDCOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDLPDCOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLPDCOB.13	Anthracite N°21	LEDLPDCOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLPDCOB.15	Bronze N°22	LEDLPDCOB.22
Rouille N°16	LEDLPDCOB.16	Métal Fumé N°23	LEDLPDCOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDLPDCOB.17	Graphite N°24	LEDLPDCOB.24

# COBRA - LAMPE A POSER



Design Joël DUDOYT

## LAMPE A POSER COBRA

Source : LED 1 x 5 W Blanc Chaud 2700° K

Structure Métal Tube Ø 10 mm

Diamètre base : 130 mm

Hauteur : 450 mm

Flexible diam. 7

Longueur du flexible : 400 mm

Réflecteur Orientable 360°

Classe II

Laiton Patiné N° 12	LEDLACOB.12	Nickel Brossé N° 18	LEDLACOB.18
Laiton Brossé Mat N° 13	LEDLACOB.13	Anthracite N° 21	LEDLACOB.21
Laiton Poli Or N° 15	LEDLACOB.15	Bronze N° 22	LEDLACOB.22
Rouille N° 16	LEDLACOB.16	Métal Fumé N° 23	LEDLACOB.23
Nickel Brillant N° 17	LEDLACOB.17	Graphite N° 24	LEDLACOB.24



Design Joël DUDOUYT

LAMPE A POSER COBRA **SUR BATTERIE**

Source : Led 1x4W 3000° Kelvin Autonomie 30 à 35h  
 Temps de charge entre 4 et 6 h  
 Se charge comme un téléphone portable à l'aide d'un chargeur spécifique (vendu séparément )  
 Flexible diam. 7mm Long. 400mm  
 Réflecteur orientable : Diam. 12mm - Long. 95mm  
 Base : Diam. 92 mm - Haut. 41mm (35+6mm)  
 Hauteur moy. 340 mm  
 Poids : 0.6kg

Laiton Patiné N°12	BATLACOB.12	Nickel Brossé N°18	BATLACOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	BATLACOB.13	Anthracite N°21	BATLACOB.21
Laiton Poli Or N°15	BATLACOB.15	Bronze N°22	BATLACOB.22
Rouille N°16	BATLACOB.16	Métal Fumé N°23	BATLACOB.23
Nickel Brillant N°17	BATLACOB.17	Graphite N°24	BATLACOB.24

■ Chargeur pour syst. BATTERIE (vendu séparément) ► REF. CHARGBAT



Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K  
Ou Batterie LED 1x 1W

Diamètre : 70 mm  
Epaisseur : 30 mm  
Saillie : 250 mm  
Flexible diam. 7  
Longueur du flexible : 400 mm  
Réflecteur Orientable 360°  
Classe II

Interrupteur en option\*

Design Joël DUDOYU

ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W	ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W
Laiton Patiné N°12	LEDAPCOB.12	BATAPCOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDAPCOB.18	BATAPCOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDAPCOB.13	BATAPCOB.13	Anthracite N°21	LEDAPCOB.21	BATAPCOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDAPCOB.15	BATAPCOB.15	Bronze N°22	LEDAPCOB.22	BATAPCOB.22
Rouille N°16	LEDAPCOB.16	BATAPCOB.16	Métal Fumé N°23	LEDAPCOB.23	BATAPCOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDAPCOB.17	BATAPCOB.17	Graphite N°24	LEDAPCOB.24	BATAPCOB.24
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chargeur pour syst. BATTERIE (vendu séparément) ► REF. CHARGBAT</li> <li>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</li> </ul>					



Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K

Boîtier rectangle  
Hauteur : 100 mm  
Largeur : 50 mm  
Saillie : 25 mm  
Flexible diam. 7  
Longueur du flexible : 400 mm  
Réflecteur Orientable 360°  
Classe II

Interrupteur en option\*

Design Joël DUDOYU

Laiton Patiné N°12	APCOBREC.12	Nickel Brossé N°18	APCOBREC.18
Laiton Brossé Mat N°13	APCOBREC.13	Anthracite N°21	APCOBREC.21
Laiton Poli Or N°15	APCOBREC.15	Bronze N°22	APCOBREC.22
Rouille N°16	APCOBREC.16	Métal Fumé N°23	APCOBREC.23
Nickel Brillant N°17	APCOBREC.17	Graphite N°24	APCOBREC.24
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</li> </ul>			






Design Joël DUDOYET

### LAMPADAIRE 2 EYES

Source : Led 2x3W 2800/3000°Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 1240 mm  
 Base 210 mm  
 Larg. 500 mm env.  
 Réflecteur Diam. 35X135mm  
 Poids : 2.5kg  
 Ampoules Fournies

Laiton Patiné N°12	LPD2EYES.12	Nickel Brossé N°18	LPD2EYES.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD2EYES.13	Anthracite N°21	LPD2EYES.21
Laiton Poli Or N°15	LPD2EYES.15	Bronze N°22	LPD2EYES.22
Rouille N°16	LPD2EYES.16	Métal Fumé N°23	LPD2EYES.23
Nickel Brillant N°17	LPD2EYES.17	Graphite N°24	LPD2EYES.24



LAMPADAIRE EYE

Source : Led 3W 2800/3000° Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 1240 mm  
 Base 170 mm  
 Réflecteur Diam. 35X135mm  
 Poids : 1.8 kg  
 Ampoule Fournie

Laiton Patiné N°12	LPDEYE.12	Nickel Brossé N°18	LPDEYE.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPDEYE.13	Anthracite N°21	LPDEYE.21
Laiton Poli Or N°15	LPDEYE.15	Bronze N°22	LPDEYE.22
Rouille N°16	LPDEYE.16	Métal Fumé N°23	LPDEYE.23
Nickel Brillant N°17	LPDEYE.17	Graphite N°24	LPDEYE.24



LAMPE A POSER EYE

Source : Led 3W 2800/3000° Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 500 mm  
 Base 150 mm  
 Réflecteur Diam. 35X100mm  
 Poids : 1.8 kg  
 Ampoule Fournie

Laiton Patiné N°12	LA EYE.12	Nickel Brossé N°18	LA EYE.18
Laiton Brossé Mat N°13	LA EYE.13	Anthracite N°21	LA EYE.21
Laiton Poli Or N°15	LA EYE.15	Bronze N°22	LA EYE.22
Rouille N°16	LA EYE.16	Métal Fumé N°23	LA EYE.23
Nickel Brillant N°17	LA EYE.17	Graphite N°24	LA EYE.24



APPLIQUE RONDE EYE

Source : Led 3W 2800/3000° Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Classe II  
 Saillie 240 mm  
 Patère Diam. 80 mm  
 Réflecteur Diam. 35X100mm  
 Poids : 0.350 kg  
 Ampoule Fournie

Interrupteur sur patère à la demande

Laiton Patiné N° 12	AP RON EYE.12	Nickel Brossé N° 18	AP RON EYE.18
Laiton Brossé Mat N° 13	AP RON EYE.13	Anthracite N° 21	AP RON EYE.21
Laiton Poli Or N° 15	AP RON EYE.15	Bronze N° 22	AP RON EYE.22
Rouille N° 16	AP RON EYE.16	Métal Fumé N° 23	AP RON EYE.23
Nickel Brillant N° 17	AP RON EYE.17	Graphite N° 24	AP RON EYE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



APPLIQUE RECTANGULAIRE EYE

Source : Led 3W 2800/3000° Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Classe II  
 Saillie 240 mm  
 Patère Rectangle 105X50X25mm  
 Réflecteur Diam. 35X100mm  
 Poids : 0.350 kg  
 Ampoule Fournie

Interrupteur sur patère à la demande

Laiton Patiné N° 12	AP REC EYE.12	Nickel Brossé N° 18	AP REC EYE.18
Laiton Brossé Mat N° 13	AP REC EYE.13	Anthracite N° 21	AP REC EYE.21
Laiton Poli Or N° 15	AP REC EYE.15	Bronze N° 22	AP REC EYE.22
Rouille N° 16	AP REC EYE.16	Métal Fumé N° 23	AP REC EYE.23
Nickel Brillant N° 17	AP REC EYE.17	Graphite N° 24	AP REC EYE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



LAMPADAIRE SCARABEE

Source : Led 3W 2800/3000° Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 1300 mm (Réglable en hauteur)  
 Base 170 mm  
 Réflecteur Diam. 35X135mm  
 Poids : 3.5 kg  
 Ampoule Fournie

Laiton Patiné N°12	LPD SCAR.12	Nickel Brossé N°18	LPD SCAR.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD SCAR.13	Anthracite N°21	LPD SCAR.21
Laiton Poli Or N°15	LPD SCAR.15	Bronze N°22	LPD SCAR.22
Rouille N°16	LPD SCAR.16	Métal Fumé N°23	LPD SCAR.23
Nickel Brillant N°17	LPD SCAR.17	Graphite N°24	LPD SCAR.24



LAMPE SCARABEE

Source : Led 3W 2800/3000° Kelvin  
 Douille GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 530 mm (Réglable en hauteur)  
 Base 150 mm  
 Réflecteur Diam. 35X100mm  
 Poids : 3.5 kg  
 Ampoule Fournie

Laiton Patiné N°12	LA SCAR.12	Nickel Brossé N°18	LA SCAR.18
Laiton Brossé Mat N°13	LA SCAR.13	Anthracite N°21	LA SCAR.21
Laiton Poli Or N°15	LA SCAR.15	Bronze N°22	LA SCAR.22
Rouille N°16	LA SCAR.16	Métal Fumé N°23	LA SCAR.23
Nickel Brillant N°17	LA SCAR.17	Graphite N°24	LA SCAR.24



## LAMPADAIRE MAMBA

Source : Led 2X5W 2700° Kelvin  
 Variation bouton poussoir sur mât  
 Classe II  
 Ht. Moy. 1050 mm  
 Saillie 530 mm  
 Base rectangle 150x250mm  
 Réflecteur Diam. 10x120mm  
 Flexible Diam. 7mm Long. 40cm  
 Mât Diam 14mm Haut. 1M  
 Poids : 3.2 kg  
 Ampoule Fournie

Code	Finition	VERSION <b>NON</b> DIMMABLE	VERSION DIMMABLE
		REF > LPD MAMB.	REF > LPD MAMB/D.
N° 12	Laiton Patiné	LPDMAMB.12	LPDMAMB/D.12
N° 13	Laiton Brossé Mat	LPDMAMB.13	LPDMAMB/D.13
N° 15	Laiton Poli Or	LPDMAMB.15	LPDMAMB/D.15
N° 16	Rouille	LPDMAMB.16	LPDMAMB/D.16
N° 17	Nickel brillant	LPDMAMB.17	LPDMAMB/D.17
N° 18	Nickel brossé	LPDMAMB.18	LPDMAMB/D.18
N° 21	Anthracite	LPDMAMB.21	LPDMAMB/D.21
N° 22	Bronze	LPDMAMB.22	LPDMAMB/D.22
N° 23	Métal Fumé	LPDMAMB.23	LPDMAMB/D.23
N° 24	Graphite	LPDMAMB.24	LPDMAMB/D.24
N° 25	Noir	LPDMAMB.25	LPDMAMB/D.25


# TUBO - LAMPADAIRE



## LAMPADAIRE TUBO

Source : Led 220V 15 W 3000° Kelvin  
 Tube Diam 16mm  
 Interrupteur à pied  
 Classe II  
 Base ronde Diam. 170mm - Hauteur 15mm  
 Hauteur Totale : 1.60 M  
 Poids : 4.5 kg  
 Ampoule fournie  
 Réflecteur orientable

Code	Finition	VERSION <b>NON</b> DIMMABLE	VERSION DIMMABLE
		REF > LPD TUBO.	REF > LPD TUBO/D.
N° 12	Laiton Patiné	LPD TUBO.12	LPD TUBO/D.12
N° 13	Laiton Brossé Mat	LPD TUBO.13	LPD TUBO/D.13
N° 15	Laiton Poli Or	LPD TUBO.15	LPD TUBO/D.15
N° 16	Rouille	LPD TUBO.16	LPD TUBO/D.16
N° 17	Nickel brillant	LPD TUBO.17	LPD TUBO/D.17
N° 18	Nickel brossé	LPD TUBO.18	LPD TUBO/D.18
N°21	Anthracite	LPD TUBO.21	LPD TUBO/D.21
N°22	Bronze	LPD TUBO.22	LPD TUBO/D.22
N°23	Métal Fumé	LPD TUBO.23	LPD TUBO/D.23
N°24	Graphite	LPD TUBO.24	LPD TUBO/D.24
N°25	Noir	LPD TUBO.25	LPD TUBO/D.25



APPLIQUE TUBO

Source : Led 5W 2700° Kelvin  
 Orientable 360°  
 Hauteur 100 mm  
 Deport *Hors-tout* 230 mm  
 Tube Diam. 12mm - Long. 200 mm  
 Patère : Diam. 80mm - Haut. 25mm  
 Classe II  
 Ampoule fournie  
 Poids 0.3 KG

Laiton Patiné N°12	APTUBOPM.12	Nickel Brossé N°18	APTUBOPM.18
Laiton Brossé Mat N°13	APTUBOPM.13	Anthracite N°21	APTUBOPM.21
Laiton Poli Or N°15	APTUBOPM.15	Bronze N°22	APTUBOPM.22
Rouille N°16	APTUBOPM.16	Métal Fumé N°23	APTUBOPM.23
Nickel Brillant N°17	APTUBOPM.17	Graphite N°24	APTUBOPM.24
		Noir N°25	APTUBOPM.25



Design Joël DUDOUYT

SPOT DE TABLE

Douille GY 6,35  
 Socle : 105x65x25mm  
 Réflecteur Diam. 35mm Long. 65mm  
 Cordon 2M avec interrupteur  
 IP 23  
 Classe 2

*Ampoule LED fournie 3W 2700°K Non dimmable*

Poids : 0.250 kg

Laiton Patiné N°12	STATUBE.12	Nickel Brossé N°18	STATUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	STATUBE.13	Anthracite N°21	STATUBE.21
Laiton Poli Or N°15	STATUBE.15	Bronze N°22	STATUBE.22
Rouille N°16	STATUBE.16	Métal Fumé N°23	STATUBE.23
Nickel Brillant N°17	STATUBE.17	Graphite N°24	STATUBE.24




## REF &gt; AP/FRO/TUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère Diam.80x35mm  
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option\*



Design Joël DUDOYT

Laiton Patiné N°12	AP/FRO/TUBE.12	Nickel Brossé N°18	AP/FRO/TUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRO/TUBE.13	Anthracite N°21	AP/FRO/TUBE.21
Laiton Poli Or N°15	AP/FRO/TUBE.15	Bronze N°22	AP/FRO/TUBE.22
Rouille N°16	AP/FRO/TUBE.16	Métal Fumé N°23	AP/FRO/TUBE.23
Nickel Brillant N°17	AP/FRO/TUBE.17	Graphite N°24	AP/FRO/TUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

## REF &gt; AP/FRE/TUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère 110x50x25mm  
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option\*



Design Joël DUDOYT

Laiton Patiné N°12	AP/FRE/TUBE.12	Nickel Brossé N°18	AP/FRE/TUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRE/TUBE.13	Anthracite N°21	AP/FRE/TUBE.21
Laiton Poli Or N°15	AP/FRE/TUBE.15	Bronze N°22	AP/FRE/TUBE.22
Rouille N°16	AP/FRE/TUBE.16	Métal Fumé N°23	AP/FRE/TUBE.23
Nickel Brillant N°17	AP/FRE/TUBE.17	Graphite N°24	AP/FRE/TUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



Design Joël DUDOYU



APPLIQUE TUBE PATERE RONDE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère Diam. 80x35mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.150 kg

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APRONTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APRONTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APRONTUBE.13	Anthracite N°21	APRONTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APRONTUBE.15	Bronze N°22	APRONTUBE.22
Rouille N°16	APRONTUBE.16	Métal Fumé N°23	APRONTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APRONTUBE.17	Graphite N°24	APRONTUBE.24
<p>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</p>			



Design Joël DUDOYU

APPLIQUE TUBE PATERE RECTANGULAIRE


Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère 110x50x25mm  
 Rotule Diam. 16mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.150 kg

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APRECTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APRECTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APRECTUBE.13	Anthracite N°21	APRECTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APRECTUBE.15	Bronze N°22	APRECTUBE.22
Rouille N°16	APRECTUBE.16	Métal Fumé N°23	APRECTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APRECTUBE.17	Graphite N°24	APRECTUBE.24
<p>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</p>			



Design Joël DUDOUYT

### APPLIQUE TÊTE DE LIT + LISEUSE

*Applique :*

L. 80mm S. 65mm Ht. 300mm

Douille 2G7

Tube fluo 11W fourni\*

Verre opale

*Liseuse :*

Douille G9

Réflecteur Diam. 25mm Long. 85mm

Classe I

Interrupteur pour liseuse

Flexible Diam. 10mm Long. 300mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

IP 23

Poids : 1.3 kg

*Ampoule non comprise*

*Interrupteur en option\**

Laiton Patiné N° 12	APLISTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APLISTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APLISTUBE.13	Anthracite N°21	APLISTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APLISTUBE.15	Bronze N°22	APLISTUBE.22
Rouille N°16	APLISTUBE.16	Métal Fumé N°23	APLISTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APLISTUBE.17	Graphite N°24	APLISTUBE.24
<p>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</p>			