


ATELIER MAUDUIT-BIARD

CRÉATEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE LUMINAIRES



CONTEMPORAIN

TILT - LAMPADAIRE & APPLIQUE



Design Joël DUDOUYT

LAMPADAIRE TILT

Source : LED
 Douille GY6.35
 Ampoule fournie : G4 3W
 Interrupteur à pied
 Classe II
 Base carrée : 150x150mm - Ht. 15mm
 Tube : Diam. 10mm - Long. 1100mm
 Flexible : Diam 7mm - Long. 150mm
 Réflecteur ; Diam 20mm - Long. 65mm
 Poids ; 2.2kg

Laiton Patiné N°12	LPD TILT.12	Nickel Brossé N°18	LPD TILT.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD TILT.13	Anthracite N°21	LPD TILT.21
Laiton Poli Or N°15	LPD TILT.15	Bronze N°22	LPD TILT.22
Rouille N°16	LPD TILT.16	Métal Fumé N°23	LPD TILT.23
Nickel Brillant N°17	LPD TILT.17	Graphite N°24	LPD TILT.24



APPLIQUE TILT

Source : LED
 Douille G9
 Ampoule fournie : G9 2.3W
 Classe I
 Réflecteur : Diam 25mm - Long. 75mm
 Orientable
 Patère : Diam. 42mm - Ht. 20mm
 Déport : 110mm
 Poids : 0.150 kg

Laiton Patiné N°12	AP TILT.12	Nickel Brossé N°18	AP TILT.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP TILT.13	Anthracite N°21	AP TILT.21
Laiton Poli Or N°15	AP TILT.15	Bronze N°22	AP TILT.22
Rouille N°16	AP TILT.16	Métal Fumé N°23	AP TILT.23
Nickel Brillant N°17	AP TILT.17	Graphite N°24	AP TILT.24




APPLIQUE RECDULE

Source : LED
Ampoules fournies : G4 2X5W 2700°K

Patère : 110x50x25mm
Tubes : Diam. 10mm
Long. 320mm+190mm

Réflecteur Diam. 10mm - L. 85mm
Classe : II
Poids : 0.5kg

Laiton Patiné N°12	AP RECDULE.12	Nickel Brossé N°18	AP RECDULE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP RECDULE.13	Anthracite N°21	AP RECDULE.21
Laiton Poli Or N°15	AP RECDULE.15	Bronze N°22	AP RECDULE.22
Rouille N°16	AP RECDULE.16	Métal Fumé N°23	AP RECDULE.23
Nickel Brillant N°17	AP RECDULE.17	Graphite N°24	AP RECDULE.24



APPLIQUE RONDULE

Source : LED
Ampoules fournies : G4 2X5W 2700°K

Patère : Diam. 75mm Ht. 10mm
Tubes : Diam. 10mm
Long. 320mm+190mm
Orientable : 360°

Réflecteurs : Diam. 10mm - L. 85mm
Convertisseur à encasturer dans le mur
Classe : II
Poids : 0.450kg

Laiton Patiné N°12	AP RONDULE.12	Nickel Brossé N°18	AP RONDULE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP RONDULE.13	Anthracite N°21	AP RONDULE.21
Laiton Poli Or N°15	AP RONDULE.15	Bronze N°22	AP RONDULE.22
Rouille N°16	AP RONDULE.16	Métal Fumé N°23	AP RONDULE.23
Nickel Brillant N°17	AP RONDULE.17	Graphite N°24	AP RONDULE.24

FITNESS RENFORCE - LAMPADAIRE




Design Joël DUDOUYT

LAMPADAIRE FITNESS RENFORCE

Source : Led 2X5W 2700° Kelvin
Variation bouton poussoir
Classe II
Base rectangle : 250X170mm
Hauteur : 1050 mm
Saillie : 520mm
Poids : 3.8kg
(en finition N°12 sur photo - Laiton patiné)

Laiton Patiné N°12	LPD FITRENF.12	Nickel Brossé N°18	LPD FITRENF.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD FITRENF.13	Anthracite N°21	LPD FITRENF.21
Laiton Poli Or N°15	LPD FITRENF.15	Bronze N°22	LPD FITRENF.22
Rouille N°16	LPD FITRENF.16	Métal Fumé N°23	LPD FITRENF.23
Nickel Brillant N°17	LPD FITRENF.17	Graphite N°24	LPD FITRENF.24



Design Joël DUDOUYT

LAMPADAIRE-LISEUSE COBRA

Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm
Hauteur : 1350 mm / Diamètre base : 210 mm

Réflecteur Orientable 360 °

Flexible Diam. 7 mm - Long. 400 mm

LED 1X5W Blanc chaud 2700°K
Interrupteur à pied sur cordon Classe II

(en finition N°21 sur photo - Anthracite)

Laiton Patiné N°12	LEDLPDCOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDLPDCOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLPDCOB.13	Anthracite N°21	LEDLPDCOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLPDCOB.15	Bronze N°22	LEDLPDCOB.22
Rouille N°16	LEDLPDCOB.16	Métal Fumé N°23	LEDLPDCOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDLPDCOB.17	Graphite N°24	LEDLPDCOB.24

COBRA - LAMPE A POSER



Design Joël DUDOUYT

LAMPE A POSER COBRA

Source : Led 1X5W 2700° Kelvin
Structure métal tube Ø 10mm
Diamètre base : 130mm
Hauteur : 450mm
Flexible diam. 7mm
Longueur du flexible : 400mm
Réflecteur orientable : 360°
Classe II
(en finition N°21 sur photo - Anthracite)

Laiton Patiné N°12	LEDLACOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDLACOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLACOB.13	Anthracite N°21	LEDLACOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDLACOB.15	Bronze N°22	LEDLACOB.22
Rouille N°16	LEDLACOB.16	Métal Fumé N°23	LEDLACOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDLACOB.17	Graphite N°24	LEDLACOB.24



Design Joël DUDOUYT

LAMPE A POSER LUKA

LUMINAIRE SANS FILS / SUR BATTERIE

Hauteur : 350 mm / Diamètre base : 130mm - Ht. 10mm
 Ampoule fournie : 1 LED 5W 3000° Kelvin
 Autonomie : 25/30H
 Temps de charge : 3H env.
 À l'aide d'un chargeur (ref. CHARGBAT) vendu séparément
 Flexible Diam. 7 mm - Long. 400 mm
 Réflecteur Diam. 10mm - Long. 9.5cm

Laiton Patiné N°12	BAT LALUKA.12	Nickel Brossé N°18	BAT LALUKA.18
Laiton Brossé Mat N°13	BAT LALUKA.13	Anthracite N°21	BAT LALUKA.21
Laiton Poli Or N°15	BAT LALUKA.15	Bronze N°22	BAT LALUKA.22
Rouille N°16	BAT LALUKA.16	Métal Fumé N°23	BAT LALUKA.23
Nickel Brillant N°17	BAT LALUKA.17	Graphite N°24	BAT LALUKA.24
		+ CHARGEUR	CHARGBAT

COBRA - APPLIQUES



Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K
Ou Batterie LED 1x 1W

Diamètre : 70 mm
 Epaisseur : 30 mm
 Saillie : 250 mm
Flexible diam. 7
 Longueur du flexible : **400 mm**
 Réflecteur Orientable 360°
 Classe II

*Interrupteur en option**

Design Joël DUDOUYT

ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W	ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W
Laiton Patiné N°12	LEDAPCOB.12	BATAPCOB.12	Nickel Brossé N°18	LEDAPCOB.18	BATAPCOB.18
Laiton Brossé Mat N°13	LEDAPCOB.13	BATAPCOB.13	Anthracite N°21	LEDAPCOB.21	BATAPCOB.21
Laiton Poli Or N°15	LEDAPCOB.15	BATAPCOB.15	Bronze N°22	LEDAPCOB.22	BATAPCOB.22
Rouille N°16	LEDAPCOB.16	BATAPCOB.16	Métal Fumé N°23	LEDAPCOB.23	BATAPCOB.23
Nickel Brillant N°17	LEDAPCOB.17	BATAPCOB.17	Graphite N°24	LEDAPCOB.24	BATAPCOB.24
■ Chargeur pour syst. BATTERIE (vendu séparément) ► REF. CHARGBAT					
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER					



Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K

Boîtier rectangle
 Hauteur : 100 mm
 Largeur : 50 mm
 Saillie : 25 mm
Flexible diam. 7
 Longueur du flexible : **400 mm**
 Réflecteur Orientable 360°
 Classe II

*Interrupteur en option**

Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	APCOBREC.12	Nickel Brossé N°18	APCOBREC.18
Laiton Brossé Mat N°13	APCOBREC.13	Anthracite N°21	APCOBREC.21
Laiton Poli Or N°15	APCOBREC.15	Bronze N°22	APCOBREC.22
Rouille N°16	APCOBREC.16	Métal Fumé N°23	APCOBREC.23
Nickel Brillant N°17	APCOBREC.17	Graphite N°24	APCOBREC.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



Source : LED non dimmable
 Ampoule fournie : G4 5W
 Température de couleur ; 2700°K
 Patère : 110x50x25mm
Flexible : Ø 10 mm - L. 300mm
 Classe II

Réflecteur : Ø 10 mm - L. 95mm
 Orientable

*Interrupteur en option**

Poids : 0.320 Kg

Design Joël DUDOUYT


Laiton Patiné N°12	AP COB RENF.12	Nickel Brossé N°18	AP COB RENF.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP COB RENF.13	Anthracite N°21	AP COB RENF.21
Laiton Poli Or N°15	AP COB RENF.15	Bronze N°22	AP COB RENF.22
Rouille N°16	AP COB RENF.16	Métal Fumé N°23	AP COB RENF.23
Nickel Brillant N°17	AP COB RENF.17	Graphite N°24	AP COB RENF.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

EYE - LAMPADAIRE & LAMPE A POSER



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K
 Douille : GY6.35
 Interrupteur sur réflecteur
 Classe II
 Ht. 1240mm
 Base 170mm
 Réflecteur Diam. 35x135mm
 1 rotule au niveau du réflecteur
 Poids : 2.5kg
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LPD EYE.12	Nickel Brossé N°18	LPD EYE.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD EYE.13	Anthracite N°21	LPD EYE.21
Laiton Poli Or N°15	LPD EYE.15	Bronze N°22	LPD EYE.22
Rouille N°16	LPD EYE.16	Métal Fumé N°23	LPD EYE.23
Nickel Brillant N°17	LPD EYE.17	Graphite N°24	LPD EYE.24



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K
 Douille : GY6.35
 Interrupteur sur réflecteur
 Classe II
 Ht. 500mm
 Base 150mm
 Réflecteur Diam. 35x100mm
 1 rotule au niveau du réflecteur
 Poids : 2kg
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LA EYE.12	Nickel Brossé N°18	LA EYE.18
Laiton Brossé Mat N°13	LA EYE.13	Anthracite N°21	LA EYE.21
Laiton Poli Or N°15	LA EYE.15	Bronze N°22	LA EYE.22
Rouille N°16	LA EYE.16	Métal Fumé N°23	LA EYE.23
Nickel Brillant N°17	LA EYE.17	Graphite N°24	LA EYE.24



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K
 Douille : GY6.35
 Interrupteur sur réflecteur
 Classe II
 Ht. 1300mm
 Base 170mm
 Réflecteur Diam. 35x135mm
 1 rotule au niveau du réflecteur
 Poids : 3.5kg
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LPD SCAR.12	Nickel Brossé N°18	LPD SCAR.18
Laiton Brossé Mat N°13	LPD SCAR.13	Anthracite N°21	LPD SCAR.21
Laiton Poli Or N°15	LPD SCAR.15	Bronze N°22	LPD SCAR.22
Rouille N°16	LPD SCAR.16	Métal Fumé N°23	LPD SCAR.23
Nickel Brillant N°17	LPD SCAR.17	Graphite N°24	LPDSCAR.24



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K
 Douille : GY6.35
 Interrupteur sur réflecteur
 Classe II
 Ht. 530mm
 Base 150mm
 Réflecteur Diam. 35x100mm
 2 rotules (base+réflecteur)
 Poids : 2kg
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LA SCAR.12	Nickel Brossé N°18	LA SCAR.18
Laiton Brossé Mat N°13	LA SCAR.13	Anthracite N°21	LA SCAR.21
Laiton Poli Or N°15	LA SCAR.15	Bronze N°22	LA SCAR.22
Rouille N°16	LA SCAR.16	Métal Fumé N°23	LA SCAR.23
Nickel Brillant N°17	LA SCAR.17	Graphite N°24	LA SCAR.24

TUBE - SPOT DE TABLE



SPOT A POSER SUR MEUBLE

Douille GY6.35
Socle 105x65x25mm
Réflecteur Diam. 35mm Long. 65mm
Cordon 2M avec interrupteur
IP23
Classe 2

Ampoule LED fournie 3W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Laiton Patiné N°12	STATUBE.12	Nickel Brossé N°18	STATUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	STATUBE.13	Anthracite N°21	STATUBE.21
Laiton Poli Or N°15	STATUBE.15	Bronze N°22	STATUBE.22
Rouille N°16	STATUBE.16	Métal Fumé N°23	STATUBE.23
Nickel Brillant N°17	STATUBE.17	Graphite N°24	STATUBE.24

REF > AP/FRO/TUBE

Douille G9
 Classe I
 IP23
 Patère Diam.80x 35mm
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option*



Laiton Patiné N°12	AP/FRO/TUBE.12	Nickel Brossé N°18	AP/FRO/TUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRO/TUBE.13	Anthracite N°21	AP/FRO/TUBE.21
Laiton Poli Or N°15	AP/FRO/TUBE.15	Bronze N°22	AP/FRO/TUBE.22
Rouille N°16	AP/FRO/TUBE.16	Métal Fumé N°23	AP/FRO/TUBE.23
Nickel Brillant N°17	AP/FRO/TUBE.17	Graphite N°24	AP/FRO/TUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

REF > AP/FRE/TUBE

Douille G9
 Classe I
 IP23
 Patère 110x50x25mm
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option*



Laiton Patiné N°12	AP/FRE/TUBE.12	Nickel Brossé N°18	AP/FRE/TUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRE/TUBE.13	Anthracite N°21	AP/FRE/TUBE.21
Laiton Poli Or N°15	AP/FRE/TUBE.15	Bronze N°22	AP/FRE/TUBE.22
Rouille N°16	AP/FRE/TUBE.16	Métal Fumé N°23	AP/FRE/TUBE.23
Nickel Brillant N°17	AP/FRE/TUBE.17	Graphite N°24	AP/FRE/TUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

TUBE - LISEUSES G9



REF > APRONTUBE

Douille G9
Classe I
IP23
Patère Diam. 80x35mm
Spot Diam. 25mm Long. 85mm

*Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K
Non dimmable*

Poids : 0.150 kg

*Interrupteur en option**

Laiton Patiné N°12	APRONTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APRONTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APRONTUBE.13	Anthracite N°21	APRONTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APRONTUBE.15	Bronze N°22	APRONTUBE.22
Rouille N°16	APRONTUBE.16	Métal Fumé N°23	APRONTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APRONTUBE.17	Graphite N°24	APRONTUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



REF > APRECTUBE

Douille G9
Classe I
IP23
Patère 110x50x25mm
Rotule Diam. 16mm
Spot Diam. 25mm Long. 85mm

*Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K
Non dimmable*

Poids : 0.150 kg

*Interrupteur en option**

Laiton Patiné N°12	APRECTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APRECTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APRECTUBE.13	Anthracite N°21	APRECTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APRECTUBE.15	Bronze N°22	APRECTUBE.22
Rouille N°16	APRECTUBE.16	Métal Fumé N°23	APRECTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APRECTUBE.17	Graphite N°24	APRECTUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

APPLIQUE TÊTE DE LIT + LISEUSE

REF > APLISTUBE

Applique :

L. 80mm S. 65mm Ht. 300mm

Douille 2G7

Tube fluo 11W fourni*

Verre opale

Liseuse :

Douille G9

Réflecteur Diam. 25mm Long. 85mm

Classe I

Interrupteur pour liseuse

Flexible Diam. 10mm Long. 300mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K

Non dimmable

IP 23

Poids : 1.3 kg



Laiton Patiné N°12	APLISTUBE.12	Nickel Brossé N°18	APLISTUBE.18
Laiton Brossé Mat N°13	APLISTUBE.13	Anthracite N°21	APLISTUBE.21
Laiton Poli Or N°15	APLISTUBE.15	Bronze N°22	APLISTUBE.22
Rouille N°16	APLISTUBE.16	Métal Fumé N°23	APLISTUBE.23
Nickel Brillant N°17	APLISTUBE.17	Graphite N°24	APLISTUBE.24
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

Edition JANVIER 2020
Modèles déposés



Bureau & Atelier

Z.I LES VALLEES
8, Rue des Vallées
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES France

T+33 (0)2 33 61 03 32

>> SERVICE COMMERCIAL

✉ nathalie.mauduit-biard@orange.fr

www.mauduit-biard.com