


COLLECTION

CONTEMPORAINE



[www.mauduit-biard.com](http://www.mauduit-biard.com)




### LAMPADAIRE FITNESS RENFORCE

Source : Led 2X5W 2700° Kelvin  
 Variation bouton poussoir  
 Classe II  
 Base rectangle : 250X170mm  
 Hauteur : 1050 mm  
 Saillie : 520mm  
 Poids : 3.8kg  
 (en finition N°12 sur photo - Laiton patiné)

Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	LPD FITRENF.12	Bronze N°22	LPD FITRENF.22
Laiton Brossé Mat N°13	LPD FITRENF.13	Métal Fumé N°23	LPD FITRENF.23
Laiton Poli Or N°15	LPD FITRENF.15	Graphite N°24	LPD FITRENF.24
Rouille N°16	LPD FITRENF.16	Noir N°25	LPD FITRENF.25
Nickel Brillant N°17	LPD FITRENF.17	Cuivre Brossé N°27	LPD FITRENF.27
Nickel Brossé N°18	LPD FITRENF.18	Cuivre patiné N°28	LPD FIRTRENF.28
Anthracite N°21	LPD FITRENF.21		



### LAMPADAIRE-LISEUSE COBRA

Extra-fin / Structure Métal Tube Ø 10 mm  
Hauteur : 1350 mm / Diamètre base : 210 mm

Réflecteur Orientable 360 °

Flexible Diam. 7 mm - Long. 400 mm

LED 1X5W Blanc chaud 2700°K  
Interrupteur à pied sur cordon Classe II

(en finition N°21 sur photo - Anthracite)

Design Joël DUDOYU

Laiton Patiné N°12	LEDLPDCOB.12	Bronze N°22	LEDLPDCOB.22
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLPDCOB.13	Métal Fumé N°23	LEDLPDCOB.23
Laiton Poli Or N°15	LEDLPDCOB.15	Graphite N°24	LEDLPDCOB.24
Rouille N°16	LEDLPDCOB.16	Noir N°25	LEDLPDCOB.25
Nickel Brillant N°17	LEDLPDCOB.17	Cuivre Brossé N°27	LEDLPDCOB.27
Nickel Brossé N°18	LEDLPDCOB.18	Cuivre patiné N°28	LEDLPDCOB.28
Anthracite N°21	LEDLPDCOB.21		



Design Joël DUDOYU

### LAMPE A POSER COBRA

Source : Led 1X5W 2700° Kelvin  
 Structure métal tube Ø 10mm  
 Diamètre base : 130mm  
 Hauteur : 450mm  
 Flexible diam. 7mm  
 Longueur du flexible : 400mm  
 Réflecteur orientable : 360°  
 Classe II  
 (en finition N°21 sur photo - Anthracite)

Laiton Patiné N°12	LEDLACOB.12	Bronze N°22	LEDLACOB.22
Laiton Brossé Mat N°13	LEDLACOB.13	Métal Fumé N°23	LEDLACOB.23
Laiton Poli Or N°15	LEDLACOB.15	Graphite N°24	LEDLACOB.24
Rouille N°16	LEDLACOB.16	Noir N°25	LEDLACOB.25
Nickel Brillant N°17	LEDLACOB.17	Cuivre Brossé N°27	LEDLACOB.27
Nickel Brossé N°18	LEDLACOB.18	Cuivre patiné N°28	LEDLACOB.28
Anthracite N°21	LEDLACOB.21		



Interrupteur en option - Sur demande / Switch on request

Design Joël DUDOUYT

### APPLIQUE TILT

Source : LED  
 Douille G9  
 Ampoule fournie : G9 2.3W  
 Classe I  
 Réflecteur : Diam 25mm - Long. 75mm  
 Orientable  
 Patère : Diam. 42mm - Ht. 20mm  
 Déport : 110mm  
 Poids : 0.150 kg

Laiton Patiné N°12	AP TILT.12	Bronze N°22	AP TILT.22
Laiton Brossé Mat N°13	AP TILT.13	Métal Fumé N°23	AP TILT.23
Laiton Poli Or N°15	AP TILT.15	Graphite N°24	AP TILT.24
Rouille N°16	AP TILT.16	Noir N°25	AP TILT.25
Nickel Brillant N°17	AP TILT.17	Cuivre Brossé N°27	AP TILT.27
Nickel Brossé N°18	AP TILT.18	Cuivre patiné N°28	AP TILT.28
Anthracite N°21	AP TILT.21		



Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K  
Ou Batterie LED 1x 1W

Diamètre : 70 mm  
Épaisseur : 30 mm  
Saillie : 250 mm  
**Flexible diam. 7**  
Longueur du flexible : **400 mm**  
Réflecteur Orientable 360°  
Classe II

Interrupteur en option\*

Design Joël DUDOUYT

ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W	ENERGIE >	LED 1X5W	Batterie LED 1W
Laiton Patiné N°12	LEDAPCOB.12	BATAPCOB.12	Bronze N°22	LEDAPCOB.22	BATAPCOB.22
Laiton Brossé Mat N°13	LEDAPCOB.13	BATAPCOB.13	Métal Fumé N°23	LEDAPCOB.23	BATAPCOB.23
Laiton Poli Or N°15	LEDAPCOB.15	BATAPCOB.15	Graphite N°24	LEDAPCOB.24	BATAPCOB.24
Rouille N°16	LEDAPCOB.16	BATAPCOB.16	Noir N°25	LEDAPCOB.25	BATAPCOB.25
Nickel Brillant N°17	LEDAPCOB.17	BATAPCOB.17	Cuivre Brossé N°27	LEDAPCOB.27	BATAPCOB.27
Nickel Brossé N°18	LEDAPCOB.18	BATAPCOB.18	Cuivre patiné N°28	LEDAPCOB.28	BATAPCOB.28
Anthracite N°21	LEDAPCOB.21	BATAPCOB.21			
■ Chargeur pour syst. BATTERIE (vendu séparément) ► REF. CHARGBAT					
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER					



Source : LED 1x5 W Blanc Chaud 2700° K

Boîtier rectangle  
Hauteur : 100 mm  
Largeur : 50 mm  
Saillie : 25 mm  
**Flexible diam. 7**  
Longueur du flexible : **400 mm**  
Réflecteur Orientable 360°  
Classe II

Interrupteur en option\*

Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	APCOBREC.12	Bronze N°22	APCOBREC.22
Laiton Brossé Mat N°13	APCOBREC.13	Métal Fumé N°23	APCOBREC.23
Laiton Poli Or N°15	APCOBREC.15	Graphite N°24	APCOBREC.24
Rouille N°16	APCOBREC.16	Noir N°25	APCOBREC.25
Nickel Brillant N°17	APCOBREC.17	Cuivre Brossé N°27	APCOBREC.27
Nickel Brossé N°18	APCOBREC.18	Cuivre patiné N°28	APCOBREC.28
Anthracite N°21	APCOBREC.21		
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



Source : LED non dimmable  
 Ampoule fournie : G4 5W  
 Température de couleur ; 2700°K  
 Patère : 110x50x25mm  
**Flexible : Ø 10 mm - L. 300mm**  
 Classe II

Réflecteur : Ø 10 mm - L. 95mm  
 Orientable

*Interrupteur en option\**

Poids : 0.320 Kg


Design Joël DUDOUYT

Laiton Patiné N°12	AP COB RENF.12	Bronze N°22	AP COB RENF.22
Laiton Brossé Mat N°13	AP COB RENF.13	Métal Fumé N°23	AP COB RENF.23
Laiton Poli Or N°15	AP COB RENF.15	Graphite N°24	AP COB RENF.24
Rouille N°16	AP COB RENF.16	Noir N°25	AP COB RENF.25
Nickel Brillant N°17	AP COB RENF.17	Cuivre Brossé N°27	AP COB RENF.27
Nickel Brossé N°18	AP COB RENF.18	Cuivre patiné N°28	AP COB RENF.28
Anthracite N°21	AP COB RENF.21		
<p>■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER</p>			



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K  
 Douille : GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 1240mm  
 Base 170mm  
 Réflecteur Diam. 35x135mm  
 1 rotule au niveau du réflecteur  
 Poids : 2.5kg  
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LPD EYE.12	Bronze N°22	LPD EYE.22
Laiton Brossé Mat N°13	LPD EYE.13	Métal Fumé N°23	LPD EYE.23
Laiton Poli Or N°15	LPD EYE.15	Graphite N°24	LPD EYE.24
Rouille N°16	LPD EYE.16	Noir N°25	LPD EYE.25
Nickel Brillant N°17	LPD EYE.17	Cuivre brossé N°27	LPD EYE.27
Nickel Brossé N°18	LPD EYE.18	Cuivré patiné N°28	LPD EYE.28
Anthracite N°21	LPD EYE.21		



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K  
 Douille : GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 500mm  
 Base 150mm  
 Réflecteur Diam. 35x100mm  
 1 rotule au niveau du réflecteur  
 Poids : 2kg  
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LA EYE.12	Bronze N°22	LA EYE.22
Laiton Brossé Mat N°13	LA EYE.13	Métal Fumé N°23	LA EYE.23
Laiton Poli Or N°15	LA EYE.15	Graphite N°24	LA EYE.24
Rouille N°16	LA EYE.16	Noir N°25	LA EYE.25
Nickel Brillant N°17	LA EYE.17	Cuivre brossé N°27	LA EYE.27
Nickel Brossé N°18	LA EYE.18	Cuivré patiné N°28	LA EYE.28
Anthracite N°21	LA EYE.21		





Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K  
 Douille : GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 1300mm  
 Base 170mm  
 Réflecteur Diam. 35x135mm  
 1 rotule au niveau du réflecteur  
 Poids : 3.5kg  
 Ampoule fournie

Laiton Patiné N°12	LPD SCAR.12	Bronze N°22	LPD SCAR.22
Laiton Brossé Mat N°13	LPD SCAR.13	Métal Fumé N°23	LPD SCAR.23
Laiton Poli Or N°15	LPD SCAR.15	Graphite N°24	LPD SCAR.24
Rouille N°16	LPD SCAR.16	Noir N°25	LPD SCAR.25
Nickel Brillant N°17	LPD SCAR.17	Cuivre brossé N°27	LPD SCAR.27
Nickel Brossé N°18	LPD SCAR.18	Cuivré patiné N°28	LPD SCAR.28
Anthracite N°21	LPD SCAR.21		



Source : LED 3W Blanc 2800/3000°K  
 Douille : GY6.35  
 Interrupteur sur réflecteur  
 Classe II  
 Ht. 530mm  
 Base 150mm  
 Réflecteur Diam. 35x100mm  
 2 rotules (base+réflecteur)  
 Poids : 2kg  
 Ampoule fournie



Laiton Patiné N°12	LA SCAR.12	Bronze N°22	LA SCAR.22
Laiton Brossé Mat N°13	LA SCAR.13	Métal Fumé N°23	LA SCAR.23
Laiton Poli Or N°15	LA SCAR.15	Graphite N°24	LA SCAR.24
Rouille N°16	LA SCAR.16	Noir N°25	LA SCAR.25
Nickel Brillant N°17	LA SCAR.17	Cuivre brossé N°27	LA SCAR.27
Nickel Brossé N°18	LA SCAR.18	Cuivré patiné N°28	LA SCAR.28
Anthracite N°21	LA SCAR.21		





SPOT A POSER SUR MEUBLE

Douille GY6.35  
 Socle 105x65x25mm  
 Réflecteur Diam. 35mm Long. 65mm  
 Cordon 2M avec interrupteur  
 IP23  
 Classe 2

*Ampoule LED fournie 3W 2700°K Non dimmable*

Poids : 0.250 kg

Laiton Patiné N°12	STATUBE.12	Bronze N°22	STATUBE.22
Laiton Brossé Mat N°13	STATUBE.13	Métal Fumé N°23	STATUBE.23
Laiton Poli Or N°15	STATUBE.15	Graphite N°24	STATUBE.24
Rouille N°16	STATUBE.16	Noir N°25	STATUBE.25
Nickel Brillant N°17	STATUBE.17	Cuivre brossé N°27	STATUBE.27
Nickel Brossé N°18	STATUBE.18	Cuivré patiné N°28	STATUBE.28
Anthracite N°21	STATUBE.21		

REF > AP/FRO/TUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère Diam.80x 35mm  
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option\*



Laiton Patiné N°12	AP/FRO/TUBE.12	Bronze N°22	AP/FRO/TUBE.22
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRO/TUBE.13	Métal Fumé N°23	AP/FRO/TUBE.23
Laiton Poli Or N°15	AP/FRO/TUBE.15	Graphite N°24	AP/FRO/TUBE.24
Rouille N°16	AP/FRO/TUBE.16	Noir N°25	AP/FRO/TUBE.25
Nickel Brillant N°17	AP/FRO/TUBE.17	Cuivre brossé N°27	AP/FRO/TUBE.27
Nickel Brossé N°18	AP/FRO/TUBE.18	Cuivré patiné N°28	AP/FRO/TUBE.28
Anthracite N°21	AP/FRO/TUBE.21		
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

REF > AP/FRE/TUBE

Douille G9  
 Classe I  
 IP23  
 Patère 110x50x25mm  
 Flexible Diam.10mm Long. 300mm  
 Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K Non dimmable

Poids : 0.250 kg

Interrupteur en option\*



Laiton Patiné N°12	AP/FRE/TUBE.12	Bronze N°22	AP/FRE/TUBE.22
Laiton Brossé Mat N°13	AP/FRE/TUBE.13	Métal Fumé N°23	AP/FRE/TUBE.23
Laiton Poli Or N°15	AP/FRE/TUBE.15	Graphite N°24	AP/FRE/TUBE.24
Rouille N°16	AP/FRE/TUBE.16	Noir N°25	AP/FRE/TUBE.25
Nickel Brillant N°17	AP/FRE/TUBE.17	Cuivre brossé N°27	AP/FRE/TUBE.27
Nickel Brossé N°18	AP/FRE/TUBE.18	Cuivré patiné N°28	AP/FRE/TUBE.28
Anthracite N°21	AP/FRE/TUBE.21		
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



REF > APRONTUBE

Douille G9  
Classe I  
IP23  
Patère Diam. 80x35mm  
Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K  
Non dimmable

Poids : 0.150 kg

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APRONTUBE.12	Bronze N°22	APRONTUBE.22
Laiton Brossé Mat N°13	APRONTUBE.13	Métal Fumé N°23	APRONTUBE.23
Laiton Poli Or N°15	APRONTUBE.15	Graphite N°24	APRONTUBE.24
Rouille N°16	APRONTUBE.16	Noir N°25	APRONTUBE.25
Nickel Brillant N°17	APRONTUBE.17	Cuivre brossé N°27	APRONTUBE.27
Nickel Brossé N°18	APRONTUBE.18	Cuivré patiné N°28	APRONTUBE.28
Anthracite N°21	APRONTUBE.21		
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			



REF > APRECTUBE

Douille G9  
Classe I  
IP23  
Patère 110x50x25mm  
Rotule Diam. 16mm  
Spot Diam. 25mm Long. 85mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K  
Non dimmable

Poids : 0.150 kg

Interrupteur en option\*

Laiton Patiné N°12	APRECTUBE.12	Bronze N°22	APRECTUBE.22
Laiton Brossé Mat N°13	APRECTUBE.13	Métal Fumé N°23	APRECTUBE.23
Laiton Poli Or N°15	APRECTUBE.15	Graphite N°24	APRECTUBE.24
Rouille N°16	APRECTUBE.16	Noir N°25	APRECTUBE.25
Nickel Brillant N°17	APRECTUBE.17	Cuivre brossé N°27	APRECTUBE.27
Nickel Brossé N°18	APRECTUBE.18	Cuivré patiné N°28	APRECTUBE.28
Anthracite N°21	APRECTUBE.21		
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			

APPLIQUE TÊTE DE LIT + LISEUSE

REF > APLISTUBE

*Applique :*

L. 80mm S. 65mm Ht. 300mm

Douille 2G7

Tube fluo 11W fourni\*

Verre opale

*Liseuse :*

Douille G9

Réflecteur Diam. 25mm Long. 85mm

Classe I

Interrupteur pour liseuse

Flexible Diam. 10mm Long. 300mm

Ampoule LED G9 fournie 2.5W 2700°K

Non dimmable

IP 23

Poids : 1.3 kg



Laiton Patiné N°12	APLISTUBE.12	Bronze N°22	APLISTUBE.22
Laiton Brossé Mat N°13	APLISTUBE.13	Métal Fumé N°23	APLISTUBE.23
Laiton Poli Or N°15	APLISTUBE.15	Graphite N°24	APLISTUBE.24
Rouille N°16	APLISTUBE.16	Noir N°25	APLISTUBE.25
Nickel Brillant N°17	APLISTUBE.17	Cuivre brossé N°27	APLISTUBE.27
Nickel Brossé N°18	APLISTUBE.18	Cuivré patiné N°28	APLISTUBE.28
Anthracite N°21	APLISTUBE.21		
■ En Option : Interrupteur (sur boîtier) ► REF. INTER			