

COLLECTION
COTTAGE

■ Choisissez votre patine / Select your patina

REF PRODUIT +12	Laiton Patiné / <i>Antique Brass</i>
REF PRODUIT +17	Nickel Brillant / <i>Polished Nickel</i>
REF PRODUIT +18	Nickel Brossé / <i>Brushed Nickel</i>
REF PRODUIT +24	Graphite / <i>Graphite</i>
REF PRODUIT +25/12	Noir + Laiton Patiné / <i>Black + Antique Brass</i>
REF PRODUIT +25/17	Noir + Nickel Brillant / <i>Black + Polished Nickel</i>
REF PRODUIT +25/18	Noir + Nickel Brossé / <i>Black + Brushed Nickel</i>
REF PRODUIT +26/10	Métal Fusil + Bronze Foncé / <i>Metal Stone Canon Gray + Dark Bronze</i>
REF PRODUIT +27	Cuivre brossé / <i>Brushed Copper</i>
REF PRODUIT +28	Cuivre patiné / <i>Weathered Copper</i>



Nb : Nos patines étant réalisées de façon artisanale, il est possible qu'il y ait des variations de teintes. En effet, en fonction du bain, le laiton pourra réagir différemment et avoir des nuances plus ou moins prononcées.

■ **BAT LPD 270**

Source : BATTERIE / Battery

Ampoules fournies / Bulbs supplied > LED G4 2x5W 3000° KELVIN

Autonomie env. / Autonomy approx. : 25H

Temps de charge env. / Loading time approx. : 4H

Interrupteur à l'intérieur du réflecteur / Switch inside the shade

Batterie située sous la base / Battery located under the base

Hauteur Maxi. / Maxi. Height : 1.30 M

Déport / Projection : 350 mm

Base / Base : 200x200mm Epaisseur / Thickness : 3cm

Abat-jour / Shade : Ø 100mm

Poids / Weight : 4kg

+ chargeur (ref. CHARGBAT), vendu séparément / sold separately



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné



En finition N°12 sur photo > Laiton patiné

■ **BAT LPD 901**

Source : BATTERIE / Battery

Ampoule fournie / Bulb supplied > LED G4 1x5W 3000° KELVIN

Autonomie env. / Autonomy approx. : 30H

Temps de charge env. / Loading time approx. : 4H

Interrupteur à l'intérieur du réflecteur / Switch inside the shade

Batterie située sous la base / Battery located under the base


Hauteur Mini-Maxi. / Min-Maxi. Height : 1.05>1.30 M

Déport / Projection : 350 mm

Base / Base : Ø 180 mm Epaisseur / Thickness : 3cm

Poids / Weight : 3.9kg

+ chargeur (ref. CHARGBAT), vendu séparément / sold separately



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton Patiné

■ BAT LPD CALIMERO

Source : BATTERIE / Battery

Douille / Lampholder : G4

Ampoule fournie / Bulb supplied > LED G4 2X5W 2700°K

Classe / Class : II

Autonomie / Autonomy : 25H

Temps de recharge / Loading Time : 4H

Interrupteur situé à l'intérieur du réflecteur / Switch located inside the reflector

Batterie située sous la base / Battery located under the base

Hauteur / Height : Mini. 1M / Maxi. 1.20M

Déport maxi. / Max. projection : 32cm

Base / Base : 170MM

Poids / Weight : 3Kg

+ chargeur (ref. CHARGBAT), vendu séparément / sold separately



En finition N°10 sur photo > Bronze foncé

■ BAT LPD 902

Source : BATTERIE / Battery

Douille / Lampholder : G4

Ampoule fournie / Bulb supplied > LED G4 1X5W 2700°K

Classe / Class : II

Autonomie / Autonomy : 30H

Temps de recharge / Loading Time : 4H

Interrupteur situé à l'intérieur du réflecteur / Switch located inside the reflector

Batterie située sous la base / Battery located under the base

Hauteur / Height : Mini. 1.27M / Maxi. 1.74M

Déport / Projection : Mini. 25CM / Maxi. 60CM

Base / Base : 250X150X35MM

Poids / Weight : 3.4Kg


+ chargeur (ref. CHARGBAT), vendu séparément / sold separately



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton Patiné

■ AP SPRINT


Source : LED
 Douille / Lampholder > GY6.35
 Puissance / Wattage : 8W
 Ampoule fournie / Bulb supplied > MR16 LED 3W
 Température de couleur : Chaude /
Temperature of color : Warm
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 300 mm
 Déport / Projection : 320 mm
 Réflecteur / Shade : Ø 90 mm - Ht. 95 mm
 Orientable / Adjustable
 Patère / Case : Ø 85 mm - Ht. 25 mm
 Tube / Tube : Ø 10 mm
 Poids / Weight : 0.4 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton Patiné

■ LPD OPTIC

Source : LED
 Douille / Lampholder > GY6.35
 Puissance / Max. Wattage : 6.5W mini
 Ampoule fournie 6.5W dimmable /
Bulb supplied 6.5W dimmable
 Température de couleur : Chaude /
Temperature of color : Warm
 Variateur à pied / Foot dimmer
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1300 mm
 Déport / Projection : 100 mm
 Base / Base : 170 mm
 Réflecteur / Shade : Ø 62 mm - Ht. 105mm
 Rotation tube central rotation /
 Central tube rotation : 360°
 Angle / Angle : 70°
 Poids / Weight : 3.5 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ LPD SPRINT

Source : LED
 Douille / Lampholder > GY6.35
 Puissance / Max. Wattage : 6.5W mini
 Ampoule fournie dimmable / *Bulb supplied dimmable*
 Température de couleur : Chaude / *Temperature of color : Warm*
 Variateur à pied / Foot dimmer
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1200 mm
 Déport / Projection : 250 mm
 Base / Base : 170 mm
 Réflecteur / Shade : Ø 90 mm - Ht. 120mm
 Orientable / Adjustable
 Poids / Weight : 3.8 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **LPD 270**

Source : LED DIMMABLE

Ampoule fournie / Bulb supplied > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K

Puissance / Max. Wattage : 8W

Variateur à pied / Foot Dimmer

Classe / Class : II

Hauteur Maxi. / Maxi. Height : 1.30 M

Déport / Projection : 350 mm

Base / Base : 200X200 mm

Abat-jour / Shade : Ø 100 mm

Poids / Weight : 4 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **LPD 275**

Source : LED DIMMABLE

Ampoule fournie / Bulb supplied > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K

Puissance / Max. Wattage : 8W

Variateur à pied / Foot Dimmer

Classe / Class : II

Réflecteur / Shade : Ø 100 mm

Hauteur Mini-Maxi. / Min-Maxi. Height : 0.95>1.30 M

Base rectangulaire / Rectangular Base


Poids / Weight : 4.3 kg



■ **APD 270-45**

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied > GU10 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 7W
 Interrupteur sur cordon / Switch on cable
 Classe / Class : II
 Orientable / Adjustable : 180°
 Réflecteur / Shade : Ø 100 mm - Rotation 360°
 Hauteur / Height : 700 mm
 Saillie / Projection : 450 mm
 Déport / Projection : 350 mm
 Patère / Case : 180X50X15mm
 Poids / Weight : 0.80 kg

En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné



En finition N°25 sur photo > Noir

■ **APD 270-50**

Saillie / Projection : 500 mm
 Hauteur / Height : 350 mm

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied > GU10 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 7W
 Interrupteur sur cordon / Switch on cable
 Classe / Class : II
 Orientable / Adjustable : 180°
 Réflecteur / Shade : Ø 100 mm - Rotation 360°
 Déport / Projection : 500 mm
 Patère / Case : 180X50X15mm
 Poids / Weight : 0.70 kg

■ **APD 270-95**

Saillie / Projection : 950 mm
 Hauteur / Height : 350 mm

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied > GU10 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 7W
 Interrupteur sur cordon / Switch on cable
 Classe / Class : II
 Orientable / Adjustable : 180°
 Réflecteur / Shade : Ø 100 mm - Rotation 360°
 Déport / Projection : 950 mm
 Patère / Case : 180X50X15mm
 Poids / Weight : 0.90 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **AP 240**

Source : LED NON DIMMABLE

Ampoule fournie / Bulb supplied > GU10 3W 2700°K

Puissance / Max. Wattage : 7W

Interrupteur sur cordon / Switch on cable

Classe / Class : II

Orientable / Adjustable

Réflecteur / Shade : Ø 190 mm

Saillie Maxi. / Maxi. Projection : 500 mm

Hauteur / Height : 700 mm

Poids / Weight : 0.85 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **LPD 240**

Source : LED DIMMABLE

Ampoule fournie / Bulb supplied > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K

Puissance / Max. Wattage : 8W

Variateur à pied / Foot Dimmer

Classe / Class : II

Orientable / Adjustable

Réflecteur / Shade : Ø 190 mm

Hauteur Mini. / Minimum Height : 1.04 M

Hauteur Maxi. / Maxi. Height : 1.44 M

Déport Maxi. / Maxi. Projection : 500 mm

Base / Base : Ø 210 mm

Poids / Weight : 4.5kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **AP 274**

Source / Source : Incandescent
 Douille E.27 à tirette / Lampholder E.27 with chain
 Puissance / Max. Wattage : 42W
 Ampoule non fournie / Bulb not supplied
 Classe / Class : I
 Saillie / Projection : 360 mm
 Patère / Case : Ø 90X30 mm
 Abat-jour / Shade Ø 230 mm
 Poids / Weight : 0.65 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **LA 274**

Source / Source : Incandescent
 Douille E.27 à tirette / Lampholder E.27 with chain
 Puissance / Max. Wattage : 42W
 Ampoule non fournie / Bulb not supplied
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 650 mm
 Base / Base : Ø 175 mm
 Abat-jour / Shade Ø 230 mm
 Poids / Weight : 2.9 kg
 Autre hauteur possible sur demande ...



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **LPD 274**

Source / Source : Incandescent
 Douille E.27 à tirette / Lampholder E.27 with chain
 Puissance / Max. Wattage : 42W
 Ampoule non fournie / Bulb not supplied
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1250 mm
 Base / Base : Ø 175 mm
 Abat-jour / Shade Ø 230 mm
 Poids / Weight : 3.2 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ **LPD 420**

Source / Source : Incandescent
 Douille E.27 à tirette / Lampholder E.27 with chain
 Puissance / Max. Wattage : 52W
 Ampoule non fournie / Bulb not supplied
 Classe / Class : II
 Hauteur Mini. / Minimum Height : 1.15 M
 Hauteur Maxi. / Maxi. Height : 1.50M
 Base / Base : Ø 210 mm
 Poids / Weight : 4kg
 Abat-jour / Shade : Ø 300 mm / Ht. 180 mm
 Au choix : Abt-Jour Noir / Black Shade : NO
 Abt-Jour Blanc / White Shade : BL

Autres coloris, merci de nous consulter
 Other colours, thank you to ask us

■ **LA 420**

Source / Source : Incandescent
 Douille E.27 à tirette / Lampholder E.27 with chain
 Puissance / Max. Wattage : 28W
 Ampoule non fournie / Bulb not supplied
 Classe / Class : II
 Hauteur Mini. / Minimum Height : 0.60 M
 Hauteur Maxi. /Maxi. Height : 0.85M
 Base / Base : Ø 170 mm
 Poids / Weight : 3.5kg
 Abat-jour / Shade : Ø 250 mm / Ht. 130 mm
 Au choix : Abt-Jour Noir / Black Shade : NO
 Abt-Jour Blanc / White Shade : BL

Autres coloris, merci de nous consulter
 Other colours, thank you to ask us



En finition N°26/10 sur photo > Métal fusil+Bronze Foncé



■ **AP/D 324**

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 5W
 Classe / Class : I
 Saillie / Projection : 200/400 mm
 Patère / Case : Ø 85X40 mm
 Poids / Weight : 0.33 kg

En finition N°25 sur photo > Noir



En finition N°25 sur photo > Noir

■ **AP 324**


Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 5W
 Classe / Class : I
 Saillie / Projection : 130 mm
 Patère / Case : Ø 85X40 mm
 Poids / Weight : 0.22 kg

■ **LPD 324**

Source : LED DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 8W
 Variateur à pied / Foot Dimmer
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1350 mm
 Base / Base : Ø 170X15 mm
 Poids/ Weight : 3.4 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné



En finition N°26/10 sur photo > Métal Fusil + Bronze Foncé

■ **LPD 159**

Source : LED DIMMABLE
Ampoule fournie / Bulb supplied
> MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
Puissance / Max. Wattage : 8W
Variateur à pied / Foot Dimmer
Classe / Class : II
Hauteur / Height : 1.27>1.50 M
Base / Base : 250X170 mm
Poids / Weight : 4kg



En finition N°12 sur photo > Laiton Patiné

■ **LPD 326**

Source : LED DIMMABLE
Ampoules fournies / Bulbs supplied
> MR16 GU5.3 2X6.5W 2700°K
Puissance / Max. Wattage : 2X8W
Variateur à pied / Foot Dimmer
Classe / Class : II
Hauteur / Height : 1.30 M
Base / Base : 200X200 mm
Poids / Weight : 5kg



En finition N°26/10 sur photo > Métal fumé + Bronze foncé

■ **AP/D 159**

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 5W
 Classe / Class : I
 Saillie / Projection : 200/400 mm
 Patère / Case : 110X50X25 mm
 Poids/ Weight : 0.33 kg



En finition N° 10 sur photo > Bronze foncé

■ **AP 159**


Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 5W
 Classe / Class : I
 Saillie / Projection : 140 mm
 Patère / Case : 110X50X25mm
 Poids/ Weight : 0.22 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton

■ **LA 159**

Source : LED DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 8W
 Variateur à pied / Foot Dimmer
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 550/680 mm
 Base / Base : 200X110 mm
 Poids/ Weight : 2.1kg



En finition N°26/10 sur photo > Métal Fusil + Bronze Foncé

■ **LPD 13**

Source / Source : LED dimmable
 Ampoule fournie / Bulb supplied :
 MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 8W
 Spot orientable / Adjustable Spot : Ø 65 mm
 Variateur à pied / Foot Dimmer
 Base / Base : Ø 170 mm
 Hauteur / Height : 1.30M
 Saillie / Projection : 0.30M
 Poids / Weight : 6 kg
 Classe / Class : II IP20
 Ampoule fournie / Bulb supplied



En finition N°12 sur photo > Laiton Patiné

■ **SPOT 14**

Source / Source : LED 220 V (Non/Not dimmable)
 Douille / Lampholder : GU10
 Puissance / Max. Wattage : GU10 LED 5W
 Spot orientable / Adjustable Spot : Ø 65 mm
 Patère / Case : 80 mm
 Saillie / Projection : 160 mm
 Poids / Weight : 0.35 kg
 Classe / Class : I - IP20
 Ampoule fournie / Bulb supplied



En finition N°25/12 sur photo > Noir+laiton patiné

■ AP 327


Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 5W
 Classe / Class : I
 Saillie / Projection : 150/400 mm
 Patère / Case : Ø 80X25 mm
 Poids / Weight : 0.33 kg

■ LPD 327

Source : LED DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 8W
 Variateur à pied / Foot Dimmer
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1.25 M
 Base / Base : Ø 170X15 mm
 Poids / Weight : 3.1kg



En finition N°24 sur photo > Graphite



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton patiné

■ **LPD 903**

Source : LED DIMMABLE
Ampoule fournie / Bulb supplied
> MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
Puissance / Max. Wattage : 8W
Variateur à pied / Foot Dimmer
Classe / Class : II
Hauteur / Height : 1250 mm
Base / Base : Ø 180X30 mm
Poids / Weight : 3.2 kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton patiné

■ **AP 903**

Source : LED NON DIMMABLE
Ampoule fournie / Bulb supplied > MR16 GU5.3 3W 2700°K
Puissance / Max. Wattage : 5W
Classe / Class : I
Saillie / Projection : 200>400 mm
Patère / Case : Ø 90X30 mm
Poids / Weight : 0.55 kg



En finition N°12 sur photo > Laiton patiné

■ **LPD 618**


Source / Source : Incandescent
 Douille E.27 à tirette / Lampholder E.27 with chain
 Puissance / Max. Wattage : 42W maxi
 Ampoule non fournie / Bulb not supplied
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1.30 >1.55 M
 Base / Base : Ø 210X10 mm
 Poids/ Weight : 4 kg
 Abat-jour / Shade : Ø 300 mm / Ht. 160 mm
 Au choix : Abt-jour noir / Black shade > NO
 Au choix : Abt-jour blanc / White shade > BL
 Autres coloris, merci de nous consulter.
 Other colors, thank you to ask us



En finition N°12 sur photo > Laiton patiné

■ **LPD 901**


Source / Source : T.B.T
 Douille / Lampholder : GY 6.35
 Variateur à pied / Foot Dimmer
 Puissance / Max. Wattage : 50W
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 Classe / Class : II
 Hauteur / Height : 1.05 M > 1.30M
 Base / Base : Ø 180X30 mm
 Poids / Weight : 3.9kg



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton patiné

■ **LPD 230**

Source : LED DIMMABLE
 Ampoule fournie / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 6.5W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 8W
 Variateur à pied / Foot Dimmer
 Classe / Class : II
 Hauteur Moy. / Approx. Height : 1.15M
 Base / Base : Ø 170 mm
 Poids/ Weight : 4.5 kg



En finition N°12 sur photo > Laiton Patiné

■ LPD MOBILE

Source : LED NON DIMMABLE

Douille / Lampholder : E.27

Ampoule non fournie / Bulbs not supplied

Puissance / Max. Wattage : 8W

Classe / Class : II

Hauteur / Height : 1.30M

Base / Base : 170 mm

Interrupteur à pied / Foot switch

Poids / Weight : 3.2 kg


Abat-jour / Shade : 250mm - Ht. 140mm

Au choix : Abt-jour noir / Black shade > NO

Au choix : Abt-jour blanc / White shade > BL

Autres coloris, merci de nous consulter.

Other colors, thank you to ask us



En finition N°12 sur photo > Laiton Patiné

■ LPD PICOLO

Source : LED

Douille / Lampholder : G4

Ampoules fournies / Bulbs supplied > G4 3X5W

Température de couleur : 2700°K

Interrupteur à pied / Foot switch

Classe / Class : II

Base ronde / Round Base : Ø 150mm

Abat-jour / Shade : Ø 155mm - Ht. 65mm

Orientable / Adjustable

Tube rond / Round Tube : Ø 10mm

Hauteur / Height : 1200mm


Poids / Weight : 2KG



En finition N°12 sur photo > Laiton Patiné

■ **PLCY3L**

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoules fournies / Bulbs supplied
 > MR16 GU5.3 3X3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 3X5W
 Classe / Class : II
 Diamètre / Diameter : 240 mm
 Hauteur / Height : 180 mm
 Poids/ Weight : 1.4 kg



En finition N°10 sur photo > Bronze Foncé

■ **SPREC 3L**

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoules fournies / Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 3X3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 3X5W
 Classe / Class : II
 Hauteur maxi. / Max. Height : 180mm
 Longueur / Length : 450mm
 Poids/ Weight : 1 kg

■ **SPREC 2L**

Source : LED NON DIMMABLE
 Ampoules fournies /Bulb supplied
 > MR16 GU5.3 2X3W 2700°K
 Puissance / Max. Wattage : 2X5W
 Classe / Class : II
 Hauteur maxi. / Max. Height : 180mm
 Longueur / Length : 300mm
 Poids/ Weight : 0.700 kg



En finition N°10 sur photo > Bronze Foncé



En finition N°12 sur photo > laiton patiné



Patère cachée par le tableau / Case behind the picture

Longueur / Length		30cm	40cm	50cm	60cm
Bras / Arm		1	1	1	2
Sources Proposées Suggested sources	AMPOULE LED 5W 2700° KELVIN G4 Individual LED 5W 2700° K G4 	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	3 x 5 W
	BANDEAU DE LED 3000/3200°KELVIN Strip of LED 3000/3200°K 	2 x 1 W	2 x 1,5 W	2 x 2 W	3 x 2.5 W

Source > AMPOULE LED 5W 2700°K G4 Individual LED 5W 2700°K G4



Réflecteur	N° 12	N° 17	N°18	N°24	N°25/12	N°25/17	N°25/18	N°26/10	N° 27	N° 28
30 cm	LEDCORP30.12	LEDCORP30.17	LEDCORP30.18	LEDCORP30.24	LEDCORP30.25/12	LEDCORP30.25/17	LEDCORP30.25/18	LEDCORP30.26/10	LEDCORP30.27	LEDCORP30.28
40 cm	LEDCORP40.12	LEDCORP40.17	LEDCORP40.18	LEDCORP40.24	LEDCORP40.25/12	LEDCORP40.25/17	LEDCORP40.25/18	LEDCORP40.26/10	LEDCORP40.27	LEDCORP40.28
50 cm	LEDCORP50.12	LEDCORP50.17	LEDCORP50.18	LEDCORP50.24	LEDCORP50.25/12	LEDCORP50.25/17	LEDCORP50.25/18	LEDCORP50.26/10	LEDCORP50.27	LEDCORP50.28
60 cm	LEDCORP60.12	LEDCORP60.17	LEDCORP60.18	LEDCORP60.24	LEDCORP60.25/12	LEDCORP60.25/17	LEDCORP60.25/18	LEDCORP60.26/10	LEDCORP60.27	LEDCORP60.28

Source > BANDEAU DE LEDS 3000/3200°K Strip of LED



Réflecteur	N° 12	N° 17	N°18	N°24	N°25/12	N°25/17	N°25/18	N°26/10	N° 27	N°28
30 cm	BD/LCORN30.12	BD/LCORN30.17	BD/LCORN30.18	BD/LCORN30.24	BD/LCORN30.25/12	BD/LCORN30.25/17	BD/LCORN30.25/18	BD/LCORN30.26/10	BD/LCORN30.27	BD/LCORN30.28
40 cm	BD/LCORN40.12	BD/LCORN40.17	BD/LCORN40.18	BD/LCORN40.24	BD/LCORN40.25/12	BD/LCORN40.25/17	BD/LCORN40.25/18	BD/LCORN40.26/10	BD/LCORN40.27	BD/LCORN40.28
50 cm	BD/LCORN50.12	BD/LCORN50.17	BD/LCORN50.18	BD/LCORN50.24	BD/LCORN50.25/12	BD/LCORN50.25/17	BD/LCORN50.25/18	BD/LCORN50.26/10	BD/LCORN50.27	BD/LCORN50.28
60 cm	BD/LCORN60.12	BD/LCORN60.17	BD/LCORN60.18	BD/LCORN60.24	BD/LCORN60.25/12	BD/LCORN60.25/17	BD/LCORN60.25/18	BD/LCORN60.26/10	BD/LCORN60.27	BD/LCORN60.28



En finition N°25/12 sur photo > Noir+Laiton Patiné

Patère cachée par le tableau / Case behind the picture

Longueur / Length		30cm	40cm	50cm
Bras / Arm		2	2	2
Sources Proposées Suggested sources	AMPOULE LED 5W 2700° KELVIN G4 Individual LED 5W 2700°K G4 	1 x 5 W	1 x 5 W	2 x 5 W
	BANDEAU DE LEDS 3000/3200° KELVIN Strip of LED 3000/3200°K 	1 x 2 W	1 x 3 W	1 x 4 W

Source > AMPOULE LED 5W 2700°K G4 Individual LED 5W 2700°K G4 

Réflecteur	N° 12	N° 17	N°18	N°24	N°25/12	N°25/17	N°25/18	N°26/10	N° 27	N°28
30 cm	LEDGALP30.12	LEDGALP30.17	LEDGALP30.18	LEDGALP30.24	LEDGALP30.25/12	LEDGALP30.25/17	LEDGALP30.25/18	LEDGALP30.26/10	LEDGALP30.27	LEDGALP30.28
40 cm	LEDGALP40.12	LEDGALP40.17	LEDGALP40.18	LEDGALP40.24	LEDGALP40.25/12	LEDGALP40.25/17	LEDGALP40.25/18	LEDGALP40.26/10	LEDGALP40.27	LEDGALP40.28
50 cm	LEDGALP50.12	LEDGALP50.17	LEDGALP50.18	LEDGALP50.24	LEDGALP50.25/12	LEDGALP50.25/17	LEDGALP50.25/18	LEDGALP50.26/10	LEDGALP50.27	LEDGALP50.28

Source > BANDEAU DE LEDS 3000/3200°K Strip of LED 

Réflecteur	N° 12	N° 17	N°18	N°24	N°25/12	N°25/17	N°25/18	N°26/10	N° 27	N°28
30 cm	BD/LGALP30.12	BD/LGALP30.17	BD/LGALP30.18	BD/LGALP30.24	BD/LGALP30.25/12	BD/LGALP30.25/17	BD/LGALP30.25/18	BD/LGALP30.26/10	BD/LGALP30.27	BD/LGALP30.28
40 cm	BD/LGALP40.12	BD/LGALP40.17	BD/LGALP40.18	BD/LGALP40.24	BD/LGALP40.25/12	BD/LGALP40.25/17	BD/LGALP40.25/18	BD/LGALP40.26/10	BD/LGALP40.27	BD/LGALP40.28
50 cm	BD/LGALP50.12	BD/LGALP50.17	BD/LGALP50.18	BD/LGALP50.24	BD/LGALP50.25/12	BD/LGALP50.25/17	BD/LGALP50.25/18	BD/LGALP50.26/10	BD/LGALP50.27	BD/LGALP50.28



En finition N°12 sur photo > laiton patiné

Patère cachée par le tableau / Case behind the picture

Longueur / Length		60cm	80cm	100cm
Bras / Arm		3	3	3
Sources Proposées	AMPOULE LED 5W 2700° KELVIN G4 Individual LED 5W 2700° K G4 	2 x 5 W	4 x 5 W	4 x 5 W
Suggested sources	BANDEAU DE LEDS 3000/3200° KELVIN Strip of LED 3000/3200°K 	2 x 2 W	2 x 3 W	2 x 4 W

Source > AMPOULE LED 5W 2700°K G4  Individual LED 5W 2700°K G4

Réflecteur	N° 12	N° 17	N°18	N°24	N°25/12	N°25/17	N°25/18	N°26/10	N° 27	N°28
60 cm	LEDKILP60.12	LEDKILP60.17	LEDKILP60.18	LEDKILP60.24	LEDKILP60.25/12	LEDKILP60.25/17	LEDKILP60.25/18	LEDKILP60.26/10	LEDKILP60.27	LEDKILP60.28
80 cm	LEDKILP80.12	LEDKILP80.17	LEDKILP80.18	LEDKILP80.24	LEDKILP80.25/12	LEDKILP80.25/17	LEDKILP80.25/18	LEDKILP80.26/10	LEDKILP80.27	LEDKILP80.28
100 cm	LEDKILP100.12	LEDKILP100.17	LEDKILP100.18	LEDKILP100.24	LEDKILP100.25/12	LEDKILP100.25/17	LEDKILP100.25/18	LEDKILP100.26/10	LEDKILP100.27	LEDKILP100.28

Source > BANDEAU DE LEDS 3000/3200°K  Strip of LED

Réflecteur	N° 12	N° 17	N°18	N°24	N°25/12	N°25/17	N°25/18	N°26/10	N° 27	N°28
60 cm	BD/LKILP60.12	BD/LKILP60.17	BD/LKILP60.18	BD/LKILP60.24	BD/LKILP60.25/12	BD/LKILP60.25/17	BD/LKILP60.25/18	BD/LKILP60.26/10	BD/LKILP60.27	BD/LKILP60.28
80 cm	BD/LKILP80.12	BD/LKILP80.17	BD/LKILP80.18	BD/LKILP80.24	BD/LKILP80.25/12	BD/LKILP80.25/17	BD/LKILP80.25/18	BD/LKILP80.26/10	BD/LKILP80.27	BD/LKILP80.28
100 cm	BD/LKILP100.12	BD/LKILP100.17	BD/LKILP100.18	BD/LKILP100.24	BD/LKILP100.25/12	BD/LKILP100.25/17	BD/LKILP100.25/18	BD/LKILP100.26/10	BD/LKILP100.27	BD/LKILP100.28